



FAQ: ERSTVERSORGUNGS- UND CAC-DATENSATZ VERBINDEN

STAND 09/2021

Das Deutsche Reanimationsregister bietet Ihnen als NutzerInnen die Möglichkeit außer- bzw. innerklinische Erst- mit klinischen Weiterversorgungsdaten komfortabel und schnell zu verknüpfen und auf diese Weise einen einzigartigen Blick auf „den ganzen Fall“ zu erlangen. Auf diese Weise erhalten außerklinische Standorte beispielsweise Informationen über das Outcome der von ihnen primär erfolgreich reanimierten PatientInnen, weiterversorgende Kliniken erhalten wichtige Informationen über Zeiten und Maßnahmen. Auf diese Weise wird es Ihnen als AkteurInnen möglich, das Benchmarking noch besser zu nutzen und gezielt Optimierungsprozesse voranzutreiben.

Im Folgenden erläutern wir Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen müssen, um eine Verknüpfung herzustellen.

Inhaltsverzeichnis

1. Voraussetzungen im Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz	2
2. Freigabe des Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes.....	3
3. Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC anlegen.....	4
3.1 Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC auf Basis eines bereits freigegebenen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes anlegen	5
3.2 Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC ohne einen bereits freigegebenen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes anlegen und zu einem späteren Zeitpunkt verknüpfen.....	6
4. Verknüpfung eines bereits freigegebenen Weiterversorgungsdatensatzes CAC mit einem Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz	9
Impressum	10



1. Voraussetzungen im Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz

Es gibt zwei Voraussetzungen, um einen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz mit einem CAC-Datensatz zu verbinden:

- 1) Es erfolgte eine Krankenhausaufnahme
 - a. mit ROSC
 - b. oder unter laufender Reanimation
- 2) Eine Zielklinik wurde ausgewählt (Wie Zielkliniken über die Standortverwaltung dem Dropdown-Menü hinzugefügt werden können, entnehmen Sie bitte der [Kurzanleitung](#) („Weiterversorgungskliniken verwalten“, S. 15f.).

EV Reanimation präklinisch editieren

Stammdaten | Patienteninformation | Vermutete Ursache / Vorerkrankungen | Daten und Zeiten | Einsatzortbeschreibung | Ärztliche Qualifikation

Erstbefunde | Kernmaßnahmen und Ablauf | Weitere Maßnahmen Technik | Weitere Maßnahmen Medikamente | Defiauswertung

Ergebnis Reanimation / Primäres Reanimationsergebnis | Übergabe | Qualitätsmanagement | TelefonCPR | Gerätedaten | Beatmung CPR

Beatmung Übergabe

jemals ROSC * niemals ROSC jemals ROSC

Krankenhausaufnahme * keine Krankenhausaufnahme, Tod an der Einsatzstelle
 Krankenhausaufnahme mit ROSC
 Krankenhausaufnahme unter laufender Reanimation

Beendigungszeitpunkt der Reanimation

Zielklinikauswahl

Zielklinik unbekannt

IK-Nummer der Zielklinik


Zielklinik Patientenübergabe ZNA/INA Schockraum Intensivstation
 Allgemeinstation Herzkatheterlabor Stroke Unit
 OP direkt Fachambulanz anderer Übergabeort

Abbruch | zur nächsten Korrektur springen | Speichern | Speichern & Schließen



2. Freigabe des Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes

Im Anschluss muss das Erstversorgungs- bzw. Notfallteamprotokoll freigegeben werden.





3. Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC anlegen

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, einen Weiterversorgungsdatensatz CAC anzulegen:

- 1) Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC auf Basis eines bereits freigegebenen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes anlegen
- 2) Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC ohne einen bereits freigegebenen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes anlegen und zu einem späteren Zeitpunkt verknüpfen




3.1 Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC auf Basis eines bereits freigegebenen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes anlegen

Unter dem Reiter „Erstversorgung“ finden Sie alle Fälle von PatientInnen, die Ihre Klinik mit ROSC oder unter laufender Reanimation erreicht haben und bei denen die Bedingungen 1 und 2 (siehe oben) erfüllt sind.

Klicken Sie den gewünschten Datensatz mit einem Rechtsklick an und wählen Sie „Neu Weiterversorgung CAC (neu)“ aus. Es wird ein neuer Datensatz angelegt, in welchen bereits Informationen aus dem Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz übernommen wurden.

Diese beiden Datensätze wurden nun bereits automatisch miteinander verknüpft.







3.2 Einen Weiterversorgungsdatensatz CAC ohne einen bereits freigegebenen Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatzes anlegen und zu einem späteren Zeitpunkt verknüpfen

Der Weiterversorgungsdatensatz CAC bieten Ihnen die Möglichkeit, die Weiterversorgung bereits anzulegen und zu dokumentieren, selbst wenn (noch) kein Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz angelegt bzw. freigegeben wurde.


Klicken Sie hierzu auf „Protokoll“, dann auf „Neu Weiterversorgung CAC (neu)“. Ein neuer Datensatz wird angelegt.



Nun erscheint eine Liste mit passenden Datensätzen. Wählen Sie den gewünschten Datensatz aus und klicken Sie auf „WV-Protokoll mit EV-Protokoll zusammenführen“.



Im Anschluss sehen Sie zur Kennzeichnung der Verknüpfung einen Punkt in der Spalte „EV vorhanden“.





4. Verknüpfung eines bereits freigegebenen Weiterversorgungsdatensatzes CAC mit einem Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz

Um einen bereits freigegebenen Weiterversorgungsdatensatzes CAC mit einem Erstversorgungs- bzw. Notfallteamdatensatz zu verknüpfen, heben Sie bitte zunächst die Freigabe des Weiterversorgungsdatensatzes CAC auf und gehen dann wie unter Punkt 3.1 beschrieben vor.



Impressum

Deutsches Reanimationsregister – German Resuscitation Registry (GRR)®

der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. (DGAI)

kontakt@reanimationsregister.de

www.reanimationsregister.de

Telefon +49 911 9337-831 | Fax +49 431 500-31504

Roritzerstraße 27, 90419 Nürnberg